



**Cenník výrobkov vykurovacej techniky Termet
Rok 2017**

**Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7
040 01 Košice
Slovakia**

Dátum platnosti: 1.6.2017

RENOMOVANÁ ZNAČKA



JUBILEUM 70. VÝROČIA ČINNOSTI

Na koniec roku 2015 pripadli početné slávnosti zviazané s jubileom 70 – ročnej existencie firmy TERMET – počínajúc historickou výstavou týkajúcou sa činnosti firmy, cez slávnostné stretnutie pracovníkov firmy a končiac jubilejnou slávnosťou, organizovanou pre najlepších obchodných partnerov.

1945 r. 2015 r.

HISTÓRIA

KVALITA

TERMET VO SVETLE NOVÝCH SMERNIC EÚ

Informujeme Vás, že celá škála plynových kondenzačných kotlov, ktoré sa nachádzajú v ponuke TERMET, sú vyrábané podľa podmienok nových ekologických smerníc ErP, ktoré sú platné od 26. septembra 2015.

A++
A+
A
B
C
D
E

eko-ERP
zgodne-ERP

TERMET LAUREÁTOM GEPARDOV OBCHODU

TERMET parí medzi najviac dynamicky sa rozvíjajúcich firiem v Poľsku – o čom svedčí aj najnovšie ocenenie GEPARD OBCHODU udelené redakciou časopisu pre podnikateľov „EURÓPSKA FIRMA“, na základe spracovania analýz trhovej hodnoty a efektívnosti.

ZÁRUKA

OBSAH

	PLYNOVÉ OHRIEVAČE VODY
1 - 1	Plynové prietokové ohrievače vody a príslušenstvo
	VYKUROVACIE EKOPAKETY
2 - 1	Vykurovacie zostavy na báze plynových kondenzačných kotlov
	PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY
3 - 1	Závesné plynové kondenzačné kotly EcoCondens GOLD PLUS
3 - 5	Závesné plynové kondenzačné kotly EcoCondens GOLD
4 - 1	Závesné plynové kondenzačné kotly EcoCondens SILVER PLUS
5 - 1	Závesné plynové kondenzačné kotly so zásobníkom TÚV EcoCondens INTEGRA II
6 - 1	Stacionárne plynové kondenzačné kotly so zásobníkom TÚV EcoCondens SOLID
7 - 1	Plynové kondenzačné kotly pre kaskádové systémy EcoCondens CRYSTAL II
	OSTATNÉ VÝROBKY VYKUROVACEJ TECHNIKY
8 - 1	Zásobníky pre prípravu teplej úžitkovej vody TERMET
9 - 1	Tepelné čerpadlá TERMET
	ZÁVESNÉ ATMOSFÉRICKÉ KOTLY
10 - 1	Závesné atmosférické kotly MINMAX ELEGANCE a MINITERM ELEGANCE
	DOPLNKOVÉ ZARIADENIA VYKUROVACEJ TECHNIKY
11 - 1	Regulátory teploty miestností
12 - 1	Multizónové moduly
	PREPARÁTY PRE OCHRANU INŠTALÁCIÍ ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
13 - 1	Inštaláčna chémia



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Plynové prútokové ohrievače vody

Rok 2017

List č. 1 - 1

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku								Cena s DPH EUR
			Druh plynu	Prietok v l / min	Tepelný výkon v kW	Energetická trieda	Účinnosť v %	Spotreba ZP- m ³ /hod PB-kg/hod	Hmotnosť v kg	Výška v mm Šírka v mm Hĺbka v mm	
1.1. Plynové prútokové ohrievače vody s otvorenou spaľovacou komorou											
WGP 3123 000000/SK	TERMA Q	Plynový prútokový ohrievač vody typu GP-19-01 je určený pre prípravu TUV	ZP 2H-G20	2,8 - 5,7 5,7 - 11,5	4,8 - 19,2		86,0	2,30	10,0	585x360x220	192,00
WGP 3124 000000/SK	TERMA Q	Plynový prútokový ohrievač vody typu GP-19-01 je určený pre prípravu TUV	PB 3B/P-G30	2,8 - 5,7 5,7 - 11,5	4,8 - 19,2		86,0	1,70	10,0	585x360x220	192,00
WGE 3223 000000/SK	TERMA Q ELEKTRONIC	Plynový prútokový ohrievač vody typu GE-19-02 je určený pre prípravu TUV	ZP 2H-G20	3,2 - 5,7 5,7 - 11,5	7,7 - 19,2		87,0	2,30	10,0	585x360x220	250,00
WGE 3224 000000/SK	TERMA Q ELEKTRONIC	Plynový prútokový ohrievač vody typu GE-19-02 je určený pre prípravu TUV	PB 3B/P-G30	3,2 - 5,7 5,7 - 11,5	7,7 - 19,2		87,0	1,70	10,0	585x360x220	250,00
1.2. Plynové prútokové ohrievače vody s uzavretou spaľovacou komorou (turbo)											
WGT 3523 000000/SK	AQUA COMFORT turbo	Plynový prútokový ohrievač vody je typu GT-19-03 je určený pre prípravu TUV	ZP 2H-G20	2,0 - 11,0	5,7 - 19,2		93,0	2,31	16,5	585x360x220	388,00
WGT 3526 000000/SK	AQUA COMFORT turbo	Plynový prútokový ohrievač vody typu GT-19-03 je určený pre prípravu TUV	PB 3B/P-G30	2,0 - 11,0	5,7 - 19,2		93,0	1,66	16,5	585x360x220	388,00
WGT 3533 000000/SK	AQUA COMFORT turbo	Plynový prútokový ohrievač vody typu GT-23-03 je určený pre prípravu TUV	ZP 2H-G20	2,0 - 13,0	5,7 - 23,0		94,0	2,53	16,5	585x360x220	396,00
WGT 3536 000000/SK	AQUA COMFORT turbo	Plynový prútokový ohrievač vody typu GT-23-03 je určený pre prípravu TUV	PB 3B/P-G30	2,0 - 13,0	5,7 - 23,0		94,0	1,83	16,5	585x360x220	396,00



Termet SK s.r.o.

Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017

PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

Rok 2017

List č. 1 - 2

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

1.3. Povinné príslušenstvo ku plynovým prietokovým ohrievačom vody turbo - koaxiálny systém

T 9000 00 67 00		Adaptér so zberačom kondenzátu s meracím bodom a prírubou na ohrievač	ADK 505/60	Ø60/Ø100	Realizácia kúpy spolu s plynovým prietokovým ohrievačom vody	30,00
T 9000 00 52 00		ADK 505/80	Ø80/Ø125	30,00		
T 9000 00 69 00		Koleno koaxiálne 90° – adaptér s meracím bodom a prírubou na ohrievač	KKT 422/60	Ø60/Ø100	Realizácia kúpy spolu s plynovým prietokovým ohrievačom vody	58,00

1.4. Povinné príslušenstvo ku plynovým prietokovým ohrievačom vody turbo - oddelený systém

T 9000 00 53 00		Adaptér spalinový so zberačom kondenzátu s meracím bodom a prírubou na ohrievač	ADS 507/80	Ø60 na Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým prietokovým ohrievačom vody	24,00
T 9000 00 54 00		Adaptér vzduchový s meracím bodom a prírubou na ohrievač	ADP 503/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým prietokovým ohrievačom vody	24,00

1.5. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým prietokovým ohrievačom vody

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
T 9360 00 00 00 D		Spodný kryt pre prietokové ohrievače vody (šírka: 360mm, výška: 150 mm, hĺbka: 170 mm)		16,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYKUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017

Vykurovacie zostavy na báze plynových kondenzačných kotlov

Ekopakety

List č. 2 - 1

Rok 2017

Objednávacie číslo zostavy	Objednávacie číslo výrobku	Popis zostavy	Vybavenie výrobku v zostave	Dosiahnutá úspora pri nákupe	Cena s DPH EUR
----------------------------	----------------------------	---------------	-----------------------------	------------------------------	----------------

2.1. Vykurovacia zostava na báze plynového kondenzačného kotla určeného pre vykurovanie EcoCondens - 20 GOLD

WKP 2721 000 000-73	WKJ 2721 000 000	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie EcoCondens - 20 GOLD	Zabudovaný trojcestný ventil s pohonom Senzor NTC - vo vybavení	338,76	1 430,00
	T 9782 00 00 00	Zásobník teplej úžitkovej vody TERMET 100	Objem zásobníka TUV 100 l Bezpečnostný ventil - vo vybavení		
	T 9449 11 00 00	Regulátor teploty SK ST-292 v3	Týždňový, programovateľný		
	T 9000 01 40 00	Zostava vzduchovo - spalínová koaxiálna pre pripojenie kondenzačného kotla	Rozmery šachty - Ø 60/100		
Zásobník teplej úžitkovej vody TERMET 100	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie EcoCondens - 20 GOLD	Zostava vzduchovo - spalínová koaxiálna pre pripojenie kondenzačného kotla	Regulátor teploty SK ST-292 v3		



+



+



+





Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYKUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017

Vykurovacie zostavy na báze plynových kondenzačných kotlov

Ekopakety

List č. 2 - 2

Rok 2017

Objednávacie číslo zostavy	Objednávacie číslo výrobku	Popis zostavy	Vybavenie výrobku v zostave	Dosiahnutá úspora pri nákupe	Cena s DPH EUR
2.2. Vykurovacia zostava na báze plynového kondenzačného kotla určeného pre vykurovanie a ohrev vody EcoCondens - 25 GOLD					
WKP 2731 000 000-83	WKJ 2731 000 000	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a ohrev vody EcoCondens - 25 GOLD	Zabudovaný trojcestný ventil s pohonom Senzor NTC - vo vybavení	263,76	1 130,00
	T 9449 11 00 00	Regulátor teploty SK ST-292 v3	Týždňový, programovateľný		
	T 9000 01 40 00	Zostava vzduchovo - spalinová koaxiálna pre pripojenie kondenzačného kotla	Rozmery šachty - Ø 60/100		
		Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie EcoCondens - 25 GOLD	Zostava vzduchovo - spalinová koaxiálna pre pripojenie kondenzačného kotla	Regulátor teploty SK ST-292 v3	





Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Závesné plynové kondenzačné kotly
EcoCondens GOLD PLUS

Rok 2017

List č. 3 - 1

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku							Cena s DPH EUR	
			Druh plynu	Energetická trieda	Rozsah teploty TUV v °C	Spotreba ÚK ZP- m³/hod PB-kg/hod	Spotreba TUV ZP- m³/hod PB-kg/hod	Výška v mm Šírka v mm Hĺbka v mm	Hmotnosť v kg		Výkon v kW
3.1. Závesné plynové kotly kondenzačné pre vykurovanie EcoCondens GOLD PLUS											
WKJ 4601 000 000	EcoCondens - 20 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	ZP 2H-G20		-----	1,1	-----	750x400x334	33,5	3,0 - 20,0	1 070,00
WKJ 4608 000 000	EcoCondens - 20 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	PB 3B/P-G30		-----	0,8	-----	750x400x334	33,5	3,0 - 20,0	1 070,00
WKJ 4621 000 000	EcoCondens - 25 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	ZP 2H-G20		-----	1,4	-----	750x400x334	36,5	3,0 - 25,0	1 089,00
WKJ 4628 000 000	EcoCondens - 25 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	PB 3B/P-G30		-----	1,1	-----	750x400x334	36,5	3,0 - 25,0	1 089,00
WKJ 4641 000 000	EcoCondens - 35 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	ZP 2H-G20		-----	2,0	-----	750x400x364	39,5	4,0 - 34,0	1 277,00
WKJ 4648 000 000	EcoCondens - 35 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	PB 3B/P-G30		-----	1,5	-----	750x400x364	39,5	4,0 - 34,0	1 277,00
3.2. Závesné plynové kotly kondenzačné s ohrevom vody EcoCondens GOLD PLUS											
WKD 4591 000 000	EcoCondens - 20 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	ZP 2H-G20		30 - 60	1,1	2,0	750x400x334	35,5	3,0 - 20,0	1 070,00
WKD 4598 000 000	EcoCondens - 20 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	PB 3B/P-G30		30 - 60	0,8	1,5	750x400x334	35,5	3,0 - 20,0	1 070,00
WKD 4611 000 000	EcoCondens - 25 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	ZP 2H-G20		30 - 60	1,4	2,8	750x400x334	38,5	3,0 - 25,0	1 089,00
WKD 4618 000 000	EcoCondens - 25 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	PB 3B/P-G30		30 - 60	1,1	2,1	750x400x334	38,5	3,0 - 25,0	1 089,00
WKD 4631 000 000	EcoCondens - 35 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	ZP 2H-G20		30 - 60	2,0	3,5	750x400x364	41,5	4,0 - 34,0	1 277,00
WKD 4638 000 000	EcoCondens - 35 GOLD PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	PB 3B/P-G30		30 - 60	1,5	2,6	750x400x364	41,5	4,0 - 34,0	1 277,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Závesné plynové kondenzačné kotly
EcoCondens GOLD PLUS

Rok 2017

List č. 3 - 2

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

3.3. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens GOLD PLUS - Oddelený systém

T9 000 01 11 00		Adaptér spalinový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADS 512/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00
T9 000 00 54 00		Adaptér vzduchový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADP 503/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00
T9 000 02 10 00		Adaptér spalinový s meracím bodom a prírubou na kotol Adaptér vzduchový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADS 512/80 MAL ADP 503/80 MAL	2 x Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	17,00

3.4. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens GOLD PLUS

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
WKC 0566 00 00 00		Snímač vonkajšej teploty		18,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Závesné plynové kondenzačné kotly
EcoCondens GOLD PLUS

Rok 2017

List č. 3 - 3

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
3.4. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens GOLD PLUS				
T 9824 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP s elektrickým zmiešavacím ventilom a energeticky úspornými obehovými čerpadlami		837,00
T 9826 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT.YP s termostatickým zmiešavacím ventilom a energeticky úspornými obehovými čerpadlami		694,00
T 9790 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT s elektrickým zmiešavacím ventilom a štandardnými obehovými čerpadlami (Do vypredania zásob)		656,00
T 9770 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT s termostatickým zmiešavacím ventilom a štandardnými obehovými čerpadlami (Do vypredania zásob)		548,00
T 9765 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1HT .YP s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)		185,00
T 9827 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1LTT .YP s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)		229,00
Z 9824 010 000		Riadiaci modul vykurovacích okruhov MLC 16 (Pre zapojenie individuálnych vykurovacích okruhov) Riadenie čerpadiel a zmiešavacieho ventilu vykurovacích okruhov Spolupráca s regulátormi teploty TERMET ST-292 v3		118,00
WKZ 4232 000 000		Lišta pripojovacia pre plynové kotlo EcoCondens GOLD PLUS (Jednofunkčné kotly)		24,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Závesné plynové kondenzačné kotly
EcoCondens GOLD PLUS

Rok 2017

List č. 3 - 4

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
3.4. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens GOLD PLUS				
WKZ 4230 000 000		Lišta pripojovacia pre plynové kotlo EcoCondens GOLD PLUS s ventilami uhlovými a filtrami sieťkovými (Jednofunkčné kotly)		51,00
WKZ 2204 000 000		Lišta pripojovacia pre plynové kotlo EcoCondens GOLD PLUS s ventilami uhlovými a filtrami sieťkovými (Dvojfunkčné kotly)		24,00
WKZ 2200 000 000		Lišta pripojovacia pre plynové kotlo EcoCondens GOLD PLUS s ventilami uhlovými a filtrami sieťkovými (Dvojfunkčné kotly)		50,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Závesné plynové kondenzačné kotly
EcoCondens GOLD








Rok 2017

List č. 3 - 5

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku								Cena s DPH EUR
			Druh plynu	Energetická trieda	Rozsah teploty TUV v °C	Spotreba ÚK ZP- m³/hod PB-kg/hod	Spotreba TUV ZP- m³/hod PB-kg/hod	Výška v mm Šírka v mm Hĺbka v mm	Hmotnosť v kg	Výkon v kW	
3.5. Závesné plynové kotly kondenzačné pre vykurovanie EcoCondens GOLD											
WKJ 2721 000 000	EcoCondens - 20 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	ZP 2H-G20		-----	1,1	-----	750x400x334	33,5	2,8 - 19,0	1 155,00
WKJ 2728 000 000	EcoCondens - 20 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	PB 3B/P-G30		-----	0,8	-----	750x400x334	33,5	2,8 - 19,0	1 155,00
WKJ 2741 000 000	EcoCondens - 25 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	ZP 2H-G20		-----	1,4	-----	750x400x334	36,5	2,8 - 24,5	1 192,00
WKJ 2748 000 000	EcoCondens - 25 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	PB 3B/P-G30		-----	1,1	-----	750x400x334	36,5	2,8 - 24,5	1 192,00
WKJ 2761 000 000	EcoCondens - 35 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	ZP 2H-G20		-----	2,0	-----	750x400x364	39,5	4,1 - 33,6	1 361,00
/PWKJ 2768 000 000	EcoCondens - 35 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	PB 3B/P-G30		-----	1,5	-----	750x400x364	39,5	4,1 - 33,6	1 361,00
3.6. Závesné plynové kotly kondenzačné s ohrevom vody EcoCondens GOLD											
WKD 2711 000 000	EcoCondens - 20 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	ZP 2H-G20		30 - 60	1,1	2,0	750x400x334	35,5	2,8 - 19,0	1 174,00
WKD 2718 000 000	EcoCondens - 20 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	PB 3B/P-G30		30 - 60	0,8	1,5	750x400x334	35,5	2,8 - 19,0	1 174,00
WKD 2731 000 000	EcoCondens - 25 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	ZP 2H-G20		30 - 60	1,4	2,8	750x400x334	38,5	2,8 - 24,5	1 202,00
WKD 2738 000 000	EcoCondens - 25 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	PB 3B/P-G30		30 - 60	1,1	2,1	750x400x334	38,5	2,8 - 24,5	1 202,00
WKD 2751 000 000	EcoCondens - 35 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	ZP 2H-G20		30 - 60	2,0	3,5	750x400x364	41,5	4,1 - 33,6	1 418,00
WKD 2758 000 000	EcoCondens - 35 GOLD	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	PB 3B/P-G30		30 - 60	1,5	2,6	750x400x364	41,5	4,1 - 33,6	1 418,00

Rok 2017

List č. 3 - 6

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	
3.7. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens GOLD - Koaxiálny systém						
T9 000 01 14 00		Koleno koaxiálne 90° - adaptér s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	KKR 425/60	Ø60/Ø100	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	56,00
T9 000 01 15 00		Koleno koaxiálne 90° - adaptér s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	KKR 425/80	Ø80/Ø125	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	63,00
T9 000 01 12 00		Adaptér koaxiálny s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	ADK 512/60	Ø60/Ø100	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	40,00
T9 000 01 13 00		Adaptér koaxiálny s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	ADK 512/80	Ø80/Ø125	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	40,00
3.8. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens GOLD - Oddelený systém						
T9 000 01 11 00		Adaptér spalinový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADS 512/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00
T9 000 00 54 00		Adaptér vzduchový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADP 503/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00
T9 000 02 10 00		Adaptér spalinový s meracím bodom a prírubou na kotol Adaptér vzduchový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADS 512/80 MAL ADP 503/80 MAL	2 x Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	17,00







Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Závesné plynové kondenzačné kotly
EcoCondens GOLD

Rok 2017

List č. 3 - 7

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
3.9. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens GOLD				
WKC 0566 00 00 00		Snímač vonkajšej teploty		18,00
T 9824 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP s elektrickým zmiešavacím ventilom a energeticky úspornými obehovými čerpadlami		837,00
T 9826 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT.YP s termostatickým zmiešavacím ventilom a energeticky úspornými obehovými čerpadlami		694,00
T 9790 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT s elektrickým zmiešavacím ventilom a štandardnými obehovými čerpadlami (Do vypredania zásob)		656,00
T 9770 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT s termostatickým zmiešavacím ventilom a štandardnými obehovými čerpadlami (Do vypredania zásob)		548,00
T 9765 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1HT .YP s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)		185,00
T 9827 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1LTT .YP s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)		229,00
Z 9824 010 000		Riadiaci modul vykurovacích okruhov MLC 16 (Pre zapojenie individuálnych vykurovacích okruhov) Riadenie čerpadiel a zmiešavacieho ventilu vykurovacích okruhov Spolupráca s regulátormi teploty TERMET ST-292 v3		118,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Závesné plynové kondenzačné kotly
EcoCondens GOLD

Rok 2017

List č. 3 - 8

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
3.9. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens GOLD				
WKZ 4232 000 000		Lišta pripojovacia pre plynové kotlo EcoCondens GOLD (Jednofunkčné kotly)		24,00
WKZ 4230 000 000		Lišta pripojovacia pre plynové kotlo EcoCondens GOLD s ventilami uhlovými a filtrami sieťkovými (Jednofunkčné kotly)		51,00
WKZ 2204 000 000		Lišta pripojovacia pre plynové kotlo EcoCondens GOLD (Dvojfunkčné kotly)		24,00
WKZ 2200 000 000		Lišta pripojovacia pre plynové kotlo EcoCondens GOLD s ventilami uhlovými a filtrami sieťkovými (Dvojfunkčné kotly)		50,00
T 9423 00 00 00		Kryt spodný pre plynové kotlo EcoCondens GOLD (šírka: 400 mm, výška: 150 mm, hĺbka: 210 mm)		20,00



Termet SK s.r.o.

Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017

Závesné plynové kondenzačné kotly

EcoCondens SILVER PLUS

List č. 4 - 1

Rok 2017

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku							Cena EUR	
			Druh plynu	Energetická trieda	Rozsah teploty TUV v °C	Účinnosť úžitková - η4	Účinnosť úžitková - η1	Výška v mm Šírka v mm Hĺbka v mm	Hmotnosť v kg		Výkon v kW
4.1. Závesné plynové kotly kondenzačné pre vykurovanie EcoCondens SILVER PLUS											
WKJ 4601 000 000	EcoCondens - 20 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	ZP 2H-G20		-----	88,0	97,0	785x400x334	31,5	2,7-20,0	1 051,00
WKJ 4608 000 000	EcoCondens - 20 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	PB 3B/P-G30		-----	88,0	97,0	785x400x334	31,5	2,7-20,0	1 051,00
WKJ 4621 000 000	EcoCondens - 25 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	ZP 2H-G20		-----	87,9	96,9	785x400x334	31,5	3,9-24,0	1 070,00
WKJ 4628 000 000	EcoCondens - 25 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	PB 3B/P-G30		-----	87,9	96,9	785x400x334	31,5	3,9-24,0	1 070,00
WKJ 4641 000 000	EcoCondens - 35 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	ZP 2H-G20		-----	87,8	96,5	785x400x334	37,5	4,1-34,7	1 258,00
WKJ 4648 000 000	EcoCondens - 35 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie	PB 3B/P-G30		-----	87,8	96,5	785x400x334	37,5	4,1-34,7	1 258,00
4.2. Závesné plynové kotly kondenzačné s ohrevom vody EcoCondens SILVER PLUS											
WKD 4591 000 000	EcoCondens - 20 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	ZP 2H-G20		30 - 60	88,0	97,0	785x400x334	33,5	2,7-20,0	1 051,00
WKD 4598 000 000	EcoCondens - 20 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	PB 3B/P-G30		30 - 60	88,0	97,0	785x400x334	33,5	2,7-20,0	1 051,00
WKD 4611 000 000	EcoCondens - 25 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	ZP 2H-G20		30 - 60	87,9	96,9	785x400x334	38,5	3,9-24,0	1 070,00
WKD 4618 000 000	EcoCondens - 25 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	PB 3B/P-G30		30 - 60	87,9	96,9	785x400x334	33,5	3,9-24,0	1 070,00
WKD 4631 000 000	EcoCondens - 35 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	ZP 2H-G20		30 - 60	87,8	96,5	785x400x334	39,5	4,1-34,7	1 258,00
WKD 4638 000 000	EcoCondens - 35 SILVER PLUS	Plynový kondenzačný kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody	PB 3B/P-G30		30 - 60	87,8	96,5	785x400x334	39,5	4,1-34,7	1 258,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Závesné plynové kondenzačné kotly
EcoCondens SILVER PLUS

Rok 2017

List č. 4 - 2

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

4.3. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens SILVER PLUS - Oddelený systém

T9 000 01 11 00		Adaptér spalinový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADS 512/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00
T9 000 00 54 00		Adaptér vzduchový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADP 503/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00
T9 000 02 10 00		Adaptér spalinový s meracím bodom a prírubou na kotol Adaptér vzduchový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADS 512/80 MAL ADP 503/80 MAL	2 x Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	17,00

4.4. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens SILVER PLUS

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena EUR
WKC 0566 00 00 00		Snímač vonkajšej teploty		18,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Závesné plynové kondenzačné kotly
EcoCondens SILVER PLUS

Rok 2017

List č. 4 - 3

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena EUR
4.4. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens SILVER PLUS				
T 9824 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP s elektrickým zmiešavacím ventilom a energeticky úspornými obehovými čerpadlami		
T 9826 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT.YP s temostatickým zmiešavacím ventilom a energeticky úspornými obehovými čerpadlami		
T 9765 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1HT .YP s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)		185,00
T 9827 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1LTT .YP s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)		229,00
Z 9824 010 000		Riadiaci modul vykurovacích okruhov MLC 16 (Pre zapojenie individuálnych vykurovacích okruhov) Riadenie čerpadiel a zmiešavacieho ventilu vykurovacích okruhov Spolupráca s regulátormi teploty TERMET ST-292 v3		118,00
WKZ 4232 000 000		Lišta pripojovacia pre plynové kotlo EcoCondens SILVER PLUS (Jednofunkčné kotly)		24,00
WKZ 4230 000 000		Lišta pripojovacia pre plynové kotlo EcoCondens SILVER PLUS s ventilami uhlovými a filtrami sieťkovými (Jednofunkčné kotly)		51,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017

Závesné plynové kondenzačné kotly so zásobníkom TÚV
EcoCondens INTEGRA II

Rok 2017

List č. 5 - 1

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku							Cena s DPH EUR
			Druh plynu	Rozsah teploty ÚK v °C	Rozsah teploty TÚV v °C	Spotreba ÚK ZP- m³/hod PB-kg/hod	Spotreba TÚV ZP- m³/hod PB-kg/hod	Výška v mm Šírka v mm Hĺbka v mm	Hmotnosť v kg	

5.1. Závesné plynové kotly kondenzačné so zabudovaným zásobníkom TÚV EcoCondens INTEGRA II

WKD 2501 00 00 00-B	EcoCondens - 20 INTEGRA II	Kondenzačný kotol so zabudovaným 45 l zásobníkom teplej a je určený pre vykurovanie a ohrev TÚV	ZP 2H-G20		35 - 65	1,3	2,0	810x666x410	55,0	6 - 20	1 861,00
WKD 2508 00 00 00-B	EcoCondens - 20 INTEGRA II	Kondenzačný kotol so zabudovaným 45 l zásobníkom teplej a je určený pre vykurovanie a ohrev TÚV	PB 3B/P-G30		35 - 65	1,0	1,5	810x666x410	55,0	6 - 20	1 861,00
WKD 2491 00 00 00-B	EcoCondens - 25 INTEGRA II	Kondenzačný kotol so zabudovaným 45 l zásobníkom teplej a je určený pre vykurovanie a ohrev TÚV	ZP 2H-G20		35 - 65	1,6	3,0	810x666x410	57,0	7 - 25	1 983,00
WKD 2498 00 00 00-B	EcoCondens - 25 INTEGRA II	Kondenzačný kotol so zabudovaným 45 l zásobníkom teplej a je určený pre vykurovanie a ohrev TÚV	PB 3B/P-G30		35 - 65	1,2	2,3	810x666x410	57,0	7 - 25	1 983,00

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

5.2. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens INTEGRA II - Koaxiálny systém

T9 000 01 14 00		Koleno koaxiálne 90° - adaptér s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	KKR 425/60	Ø60/Ø100	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	56,00
T9 000 01 15 00		Koleno koaxiálne 90° - adaptér s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	KKR 425/80	Ø80/Ø125	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	63,00
T9 000 01 12 00		Adaptér koaxiálny s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	ADK 512/60	Ø60/Ø100	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	40,00
T9 000 01 13 00		Adaptér koaxiálny s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	ADK 512/80	Ø80/Ø125	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	40,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET



Dátum platnosti: 1.6.2017
Závesné plynové kondenzačné kotly so zásobníkom TÚV
EcoCondens INTEGRA II

Rok 2017

List č. 5 - 2



Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

5.3. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens INTEGRA II - Oddelený systém

T9 000 01 11 00		Adaptér spalinový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADS 512/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00
T9 000 00 54 00		Adaptér vzduchový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADP 503/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
--------------------	---------	---------------	-------------	----------------

5.4. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens INTEGRA II

WKC 0566 00 00 00		Snímač vonkajšej teploty			18,00
WKR 0770 000 000		Sada s termostatickou batériou			75,00
WKZ 1960 600 000		Komplet uhlových ventilov s filtrami sieťkovými			70,00

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	
5.4. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens INTEGRA II						
T 9824 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP s elektrickým zmiešavací ventilom a energeticky úspornými obehovými čerpadlami				837,00
T 9826 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT.YP s termostatickým zmiešavací ventilom a energeticky úspornými obehovými čerpadlami				694,00
T 9790 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT s elektrickým zmiešavací ventilom a štandardnými obehovými čerpadlami (Do vypredania zásob)				656,00
T 9770 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT s termostatickým zmiešavací ventilom a štandardnými obehovými čerpadlami (Do vypredania zásob)				548,00
T 9765 00 00 00		Prípojovacia sada vysokoteplotná typ 1HT .YP s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)				185,00
T 9827 00 00 00		Prípojovacia sada vysokoteplotná typ 1LTT .YP s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)				229,00
Z 9824 010 000		Riadiaci modul vykurovacích okruhov MLC 16 (Pre zapojenie individuálnych vykurovacích okruhov) Riadenie čerpadiel a zmiešavacieho ventilu vykurovacích okruhov Spolupráca s regulátormi teploty TERMET ST-292 v3				118,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017

Stacionárne plynové kondenzačné kotly so zásobníkom TÚV
EcoCondens SOLID

Rok 2017

List č. 6 - 1

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku							Cena s DPH EUR
			Druh plynu	Rozsah teploty ÚK v °C	Rozsah teploty TÚV v °C	Spotreba ÚK ZP- m³/hod PB-kg/hod	Spotreba TÚV ZP- m³/hod PB-kg/hod	Výška v mm Šírka v mm Hĺbka v mm	Hmotnosť v kg	

6.1. Stacionárne plynové kotly kondenzačné so zabudovaným zásobníkom TÚV EcoCondens SOLID

WKD 2911 00 00 00	EcoCondens - 20 SOLID	Kondenzačný kotol so zabudovaným 107 l zásobníkom teplej a je určený pre vykurovanie a ohrev TÚV	ZP 2H-G20		30 - 60	1,1	2,0	1820x520x490	94,0	2 - 20	2 403,00
WKD 2918 00 00 00	EcoCondens - 20 SOLID	Kondenzačný kotol so zabudovaným 107 l zásobníkom teplej a je určený pre vykurovanie a ohrev TÚV	PB 3B/P-G30		30 - 60	0,8	1,5	1820x520x490	94,0	2 - 20	2 403,00
WKD 2901 00 00 00	EcoCondens - 25 SOLID	Kondenzačný kotol so zabudovaným 107 l zásobníkom teplej a je určený pre vykurovanie a ohrev TÚV	ZP 2H-G20		30 - 60	1,4	2,3	1820x520x490	96,0	3 - 24	2 497,00
WKD 2908 00 00 00	EcoCondens - 25 SOLID	Kondenzačný kotol so zabudovaným 107 l zásobníkom teplej a je určený pre vykurovanie a ohrev TÚV	PB 3B/P-G30		30 - 60	1,1	1,7	1820x520x490	96,0	3 - 24	2 497,00
WKD 2921 00 00 00	EcoCondens - 35 SOLID	Kondenzačný kotol so zabudovaným 107 l zásobníkom teplej a je určený pre vykurovanie a ohrev TÚV	ZP 2H-G20		30 - 60	2,0	2,3	1820x520x490	98,0	4 - 34	2 591,00
WKD 2928 00 00 00	EcoCondens - 35 SOLID	Kondenzačný kotol so zabudovaným 107 l zásobníkom teplej a je určený pre vykurovanie a ohrev TÚV	PB 3B/P-G30		30 - 60	1,5	1,7	1820x520x490	98,0	4 - 34	2 591,00

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

6.2. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens SOLID - Koaxiálny systém

T9 000 01 14 00		Koleno koaxiálne 90° - adaptér s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	KKR 425/60	Ø60/Ø100	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	56,00
T9 000 01 15 00		Koleno koaxiálne 90° - adaptér s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	KKR 425/80	Ø80/Ø125	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	63,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET



Dátum platnosti: 1.6.2017
Stacionárne plynové kondenzačné kotly so zásobníkom TÚV
EcoCondens SOLID

List č. 6 - 2



Rok 2017

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

6.2. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens SOLID - Koaxiálny systém

T9 000 01 12 00		Adaptér koaxiálny s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	ADK 512/60	Ø60/Ø100	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	40,00
T9 000 01 13 00		Adaptér koaxiálny s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	ADK 512/80	Ø80/Ø125	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	40,00

6.3. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens SOLID - Oddelený systém

T9 000 01 11 00		Adaptér spalinový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADS 512/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00
T9 000 00 54 00		Adaptér vzduchový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADP 503/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
--------------------	---------	---------------	-------------	----------------

6.4. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens SOLID

WKC 0566 00 00 00		Snímač vonkajšej teploty		18,00
-------------------	---	--------------------------	--	-------



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Stacionárne plynové kondenzačné kotly so zásobníkom TÚV
EcoCondens SOLID

Rok 2017

List č. 6 - 3

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

6.4. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens SOLID

T 9824 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP s elektrickým zmiešavacím ventilom a energeticky úspornými obehovými čerpadlami		837,00
T 9826 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT.YP s termostatickým zmiešavacím ventilom a energeticky úspornými obehovými čerpadlami		694,00
T 9790 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT s elektrickým zmiešavacím ventilom a štandardnými obehovými čerpadlami (Do vypredania zásob)		656,00
T 9770 00 00 00		Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT s termostatickým zmiešavacím ventilom a štandardnými obehovými čerpadlami (Do vypredania zásob)		548,00
T 9765 00 00 00		Prípojovacia sada vysokoteplotná typ 1HT .YP s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)		185,00
T 9827 00 00 00		Prípojovacia sada vysokoteplotná typ 1LTT .YP s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)		229,00
Z 9824 010 000		Riadiaci modul vykurovacích okruhov MLC 16 (Pre zapojenie individuálnych vykurovacích okruhov) Riadenie čerpadiel a zmiešavacieho ventilu vykurovacích okruhov Spolupráca s regulátormi teploty TERMET ST-292 v3		118,00
WKZ 2900 70 00 00		Komplet prípojovací ľavý		75,00




Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Stacionárne plynové kondenzačné kotly so zásobníkom TÚV
EcoCondens SOLID

Rok 2017

List č. 6 - 4

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	
6.4. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens SOLID						
WKZ 2900 71 00 00		Komplet pripojovací pravý				70,00

Rok 2017

List č. 7 - 1

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku							Cena s DPH EUR
			Druh plynu	Energetická trieda	Rozsah teploty TUV v °C	Spotreba ÚK ZP- m³/hod PB-kg/hod	Spotreba TUV ZP- m³/hod PB-kg/hod	Výška v mm Šírka v mm Hĺbka v mm	Hmotnosť v kg	

7.1. Závesné plynové kotly kondenzačné pre vykurovanie EcoCondens - 50 CRYSTAL II

WKJ 2481 00 00 00-B	EcoCondens - 50 CRYSTAL II	Plynový kondenzačný kotol je určený pre zapojenie do kaskádových systémov	ZP 2H-G20		35 -65	2,8	2,8	890x450x540	98,0	5,5 - 45	1 840,00
WKJ 2488 00 00 00-B	EcoCondens - 50 CRYSTAL II	Plynový kondenzačný kotol je určený pre zapojenie do kaskádových systémov	PB 3B/P-G30		35 - 65	2,3	2,3	890x450x540	98,0	5,5 - 45	1 840,00

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

7.2. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens - 50 CRYSTAL II - Koaxiálny systém

T9 000 01 14 00		Koleno koaxiálne 90° - adaptér s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	KKR 425/60	Ø60/Ø100	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	56,00
T9 000 01 15 00		Koleno koaxiálne 90° - adaptér s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	KKR 425/80	Ø80/Ø125	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	63,00
T9 000 01 12 00		Adaptér koaxiálny s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	ADK 512/60	Ø60/Ø100	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	40,00
T9 000 01 13 00		Adaptér koaxiálny s meracími bodmi, kontrolou a prírubou na kotol	ADK 512/80	Ø80/Ø125	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	40,00

7.3. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens - 50 CRYSTAL II - Oddelený systém systém

T9 000 01 11 00		Adaptér spalinový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADS 512/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00
-----------------	--	---	------------	-----	--	-------



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Plynové kondenzačné kotly pre kaskádové systémy
EcoCondens - 50 CRYSTAL II

Rok 2017

List č. 7 - 2

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

7.3. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens - 50 CRYSTAL II - Oddelený systém systém

T9 000 00 54 00		Adaptér vzduchový s meracím bodom a prírubou na kotol	ADP 503/80	Ø80	Realizácia kúpy spolu s plynovým kondenzačným kotlom	24,00
Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku			Doporučenie	Cena s DPH EUR

7.4. Povinné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens - 50 CRYSTAL II - Montáž do kaskádových systémov

WKM 0623 000000		Manažér kaskády kotlov typu AX 1203SQ (kaskádová regulácia od 2 do 4 kotlov) Štandardné príslušenstvo: Snímač vonkajšej teploty Teplotný snímač výkonu				316,00
WKZ 0624 000000		Regulator OPEN-THERM typ CR 11011 (spolupracuje priamo s Manažérom kaskády typu AX 1203SQ)				91,00
WKM 0627 000000		Manažér kaskády kotlov typu AX 5200SQ (kaskádová regulácia od 2 do 5 kotlov) Štandardné príslušenstvo: Snímač vonkajšej teploty Teplotný snímač výkonu				624,00
WKS 0628 000000		Ovládač vykurovacích zón typu AX 5100ZN (pre spoluprácu s Manažérom kaskády typu AX 5200SQ) Štandardné príslušenstvo: Snímač vonkajšej teploty Teplotný snímač výkonu				1 050,00





Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Plynové kondenzačné kotly pre kaskádové systémy
EcoCondens - 50 CRYSTAL II

Rok 2017

List č. 7 - 3

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
7.5. Voliteľné príslušenstvo ku plynovým kotlom EcoCondens - 50 CRYSTAL II				
WKZ 2207 00 00 00		Lišta pripojovacia pre kotly EcoCondens - 50 CRYSTAL		16,00
WKZ 2203 00 00 00		Lišta pripojovacia pre kotly EcoCondens - 50 CRYSTAL s ventilami uhlovými a filtrami sieťkovými		33,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017

Zásobníky pre prípravu
teplej úžitkovej vody

List č. 8 - 1

Rok 2017

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku								Cena s DPH EUR
			Objem zásobníka v l	Povrch špirály v m ²	Objem špirály v dm ³	Výkon v kW	Hmotnosť v kg	Priemer Výška v mm	Tepelné straty kW/24 hod	Spotreba vyk. vody v m ³ /hod	

8.1. Zásobníky teplej úžitkovej vody

T 9782 00 00 00	TERMET 100	Zásobník TUV patrí medzi najmodernejšie riešenia v oblasti dodávok TUV do budov, kde sa náchadza niekoľko odberných miest teplej vody	100,0	1,30	6,0	20,0	70,0	Ø454 x 895	1,9	3,0	422,00
T 9783 00 00 00	TERMET 120	Zásobník TUV patrí medzi najmodernejšie riešenia v oblasti dodávok TUV do budov, kde sa náchadza niekoľko odberných miest teplej vody	120,0	1,30	6,0	20,0	69,0	Ø454 x 1190	2,1	3,0	446,00
T 9784 00 00 00	TERMET 140	Zásobník TUV patrí medzi najmodernejšie riešenia v oblasti dodávok TUV do budov, kde sa náchadza niekoľko odberných miest teplej vody	140,0	1,60	7,4	24,5	77,0	Ø454 x 1350	2,4	3,0	507,00
T 9281 00 00 00	ZWU-200/N	Zásobník TUV patrí medzi najmodernejšie riešenia v oblasti dodávok TUV do budov, kde sa náchadza niekoľko odberných miest teplej vody	200,0	1,65	-----	31,0	65,0	Ø720 x 1200	-----	-----	598,00

8.2. Povinné príslušenstvo ku zásobníkom teplej úžitkovej vody

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	
Z1 140 34 00 00		Trojcestný typ 500.390 (v prípade pripojenia zásobníka TUV)	Neudané	Bez udania	Povinné príslušenstvo v prípade pripojenia do kotlov ústredného kúrenia	74,00
Z 0960 00 10 00		Senzor NTC spolu s káblom	Neudané	Bez udania	Povinné príslušenstvo v prípade pripojenia do kotlov ústredného kúrenia	10,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Trpelné čerpadlá VZDUCH - VODA
pre prípravu teplej úžitkovej vody

Rok 2017

List č. 9 - 1

Objednávacie číslo	Názov výrobku	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku								Cena s DPH EUR
			Objem zásobníka vody v l	Rozsah teploty TUV v °C	Úroveň hluku v dB	Energetická trieda	Hmotnosť v kg	Priemer Výška v mm	Prikon v kW	Tepelný výkon v kW	

9.1. Tepelné čerpadlá vzduch - voda pre prípravu TUV

TPP 9840 00 00 00	KP - 38 HS - 200	Tepelné čerpadlo je moderným zariadením určeným pre prípravu TUV z obnoviteľných zdrojov. Predstavuje efektívny klimatizačný systém a systém prípravy TUV	200,00	10 - 60	45		90,0	Ø570 x 1800	0,75	2,7	1 926,00
TPP 9850 00 00 00	KP - 38 HS - 250	Tepelné čerpadlo je moderným zariadením určeným pre prípravu TUV z obnoviteľných zdrojov. Predstavuje efektívny klimatizačný systém a systém prípravy TUV	250,00	10 - 60	45		100,0	Ø570 x 1960	0,75	2,7	2 008,00
TPP 9860 00 00 00	KP - 38 HS - 300	Tepelné čerpadlo je moderným zariadením určeným pre prípravu TUV z obnoviteľných zdrojov. Predstavuje efektívny klimatizačný systém a systém prípravy TUV	300,00	10 - 60	45		110,0	Ø640 x 1820	0,75	2,7	2 129,00

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Rozmery	Cena s DPH EUR
--------------------	---------	---------------	---------	----------------

9.2. Voliteľné príslušenstvo - potrubia izolované

T 9000 00 02 53		Potrubie elastické s izoláciou typ ALSDL-L (10 mb)	Ø 150	39,00
T 9000 00 02 54		Tlmič regulačný s obtokom a izoláciou typ DATVTLI-10	Ø 150 - 150	129,00
T 9000 00 02 64		Redukcia izolovaná s tesnením typ RSCLFLI-10	Ø 160 / Ø 150	29,00









Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Trpelné čerpadlá VZDUCH - VODA
pre prípravu teplej úžitkovej vody

Rok 2017

List č. 9 - 2

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Rozmery	Cena s DPH EUR
9.3. Voliteľné príslušenstvo - potrubia neizolované				
T 9000 00 02 56		Potrubie elastické hliníkové typ AF-AL (3 mb)	Ø 150	19,00
T 9000 00 02 57		Tlmič regulačný s obtokom typ DATVTL	Ø 150 - 150	30,00
T 9000 00 02 65		Redukcia s tesnením typ RSCLFL	Ø 160 / Ø 150	9,00
9.4. Voliteľné vybavenie - súčiastky ukončovacie				
T 9000 00 02 59		Nasávacio – výstupna mriežka chrómniklová s montážnym rámom typ UELA	Ø 150	19,00
T 9000 00 02 60		Dýza s dlhým dosahom typ KHA	Ø 160	71,00
9.5. Voliteľné príslušenstvo - súčiastky pripojovacie				
T 9000 00 02 67		Zásuvka montážna typ MSF	Ø 150	1,00






Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Trpelné čerpadlá VZDUCH - VODA
pre prípravu teplej úžitkovej vody

Rok 2017

List č. 9 - 3

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Rozmery	Cena s DPH EUR
9.5. Voliteľné príslušenstvo - súčiastky pripojovacie				
T 9000 00 02 66		Predĺženie montážno-vsuvkové typ SMSFL	Ø 150	5,00
9.6. Voliteľné príslušenstvo - súčiastky montážne				
T 9000 00 02 61		Oceľové viazacie pásy (10 kusov) typ TKS	Ø 165	8,00
T 9000 00 02 62		Svorka na rúry typ CLR	Ø 150	1,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Plynové atmosférické kotly závesné
s otvorenou spaľovacou komorou

Rok 2017

List č. 10 - 1

Názov výrobku	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku								Cena s DPH EUR
		Druh plynu	Energetická trieda	Rozsah teploty TUV v °C	Účinnosť η4 v %	Účinnosť η1 v %	Výška v mm Šírka v mm Hĺbka v mm	Hmotnosť v kg	Výkon v kW	

10.1. Závesné plynové kotly atmosférické s otvorenou spaľovacou komorou

WKD 1481 000000/PWM	MINIMAX ELEGANCE	Plynový atmosférický kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody GCO-DP-13-10 24/24	ZP 2H-G20		30 - 60	81,4	83,8	700x360x300	26,0	7 - 24	732,00
WKD 1483 000000/PWM	MINIMAX ELEGANCE	Plynový atmosférický kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody GCO-DP-13-10 24/24	PB 3B/P-G30		30 - 60	81,4	83,8	700x360x300	26,0	7 - 24	732,00
WKD 1681 000000/PWM	MINITERM ELEGANCE	Plynový atmosférický kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody GCO-DP-21-23	ZP 2H-G20		30 - 60	81,5	84,2	700x360x300	26,0	7 - 24	695,00
WKD 1683 000000/PWM	MINITERM ELEGANCE	Plynový atmosférický kotol určený pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody GCO-DP-21-23	PB 3B/P-G30		30 - 60	81,5	84,2	700x360x300	26,0	7 - 24	695,00

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
--------------------	---------	---------------	-------------	----------------

10.2. Voliteľné príslušenstvo ku závesným plynovým kotlom atmosférickým s otvorenou spaľovacou komorou

WKC 0566 00 00 00		Snímač vonkajšej teploty		18,00
T 9750 00 00 00		Kryt spodný pre kotly MINIMAX ELEGANCE a MINITERM ELEGANCE (šírka: 360mm, výška: 150 mm, hĺbka: 170 mm)		15,00





Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Plynové atmosférické kotly závesné
s otvorenou spaľovacou komorou

Rok 2017

List č. 10 - 3

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Doporučenie	Cena s DPH EUR
10.2. Voliteľné príslušenstvo ku závesným plynovým kotlom atmosférickým s otvorenou spaľovacou komorou				
WKZ 1427 00 00 00		Lišta pripojovacia pre kotly MINIMAX ELEGANCE		25,00
WKZ 1428 00 00 00		Lišta pripojovacia pre kotly MINITERM ELEGANCE		25,00
WKZ 1422 00 00 00		Lišta pripojovacia pre kotly MINIMAX ELEGANCE s ventilami uhlovými a fitrami sieťkovými		55,00
WKZ 1423 00 00 00		Lišta pripojovacia pre kotly MINITERM ELEGANCE s ventilami uhlovými a fitrami sieťkovými		55,00







Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017
Príslušenstvo plynových kotlov
Regulátory teploty miestností

Rok 2017

List č. 11 - 1

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Napájanie	Cena s DPH EUR
11.1. Regulátory teploty miestností - voliteľné príslušenstvo plynových kotlov				
T 9448 00 00 00		TERMET 1210 (časový) Rozsah merania teploty 0 °C - 40 °C Stupnica teplôt 0,5 °C LCD displej	2 batérie AA 1,5 V	27,00
WKZ 0624 00 00		OPEN-THERM CR 11011 (týždňový, programovateľný) 3 teplotné úrovne Meranie teplotného rozsahu 0 °C - 40 °C Diaľkové programovanie kotla Diagnostika chýb Multifunkčný displej času, dňa, hodiny, aktuálnej teploty a realizovaného programu (akcie)	-----	91,00
T9449 10 00 00		Regulátor teploty TERMET ST-292 v2 (bezdrôtový, týždňový, programovateľný) Manuálny program, program deň / noc, týždenný režim riadenia Rozsah riadenia teploty 5 °C - 35 °C Dotykové tlačidlá, časové podsvietenie displeja Chyba merania +/- 1 °C Multifunkčný displej času, dňa, hodiny, aktuálnej teploty a realizovaného programu (činnosti)	2 batérie AA 1,5 V	72,00
T9449 11 00 00		Regulátor teploty TERMET ST-292 v3 (týždňový, programovateľný) Manuálny program, program deň / noc, týždenný režim riadenia Rozsah riadenia teploty 5 °C - 35 °C Dotykové tlačidlá, časové podsvietenie displeja Chyba merania +/- 1 °C Multifunkčný displej času, dňa, hodiny, aktuálnej teploty a realizovaného programu (činnosti)	2 batérie AA 1,5 V	38,00



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia

CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017


Multizónové moduly
Určené pre vykurovacie systémy

Rok 2017



List č. 12 - 1

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	


12.1. Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP

T 9824 00 00 00		<p>Možnosť pripojenia dvoch vykurovacích okruhov: Zóny vysokoteplotnej (Vykurovanie raddiátorové) Zóny nízokoteplotnej (Vykurovanie podlahové) Základné príslušenstvo: 1 x hydraulická spojka pre 3 okruhy vykurovacie, 1x elektrický ventil, 2 x energeticky úsporné obehové čerpadlo, riadiaci modul Spolupráca so všetkými kotlami Termet (s výkonom do 35 kW)</p>			837,00
-----------------	---	---	--	--	--------

12.2. Voliteľné vybavenie multizónového modulu pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT.YP

T 9765 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1HT .YP (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)			185,00
T 9827 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1LTT .YP s ventilom termostatickým manuálnym a s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)			229,00

12.3. Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT.YP

T 9826 00 00 00		<p>Možnosť pripojenia dvoch vykurovacích okruhov: Zóny vysokoteplotnej (Vykurovanie raddiátorové) Zóny nízokoteplotnej (Vykurovanie podlahové) Základné príslušenstvo: 1 x hydraulická spojka pre 3 okruhy vykurovacie, 1x termostatický ventil, 2 x energeticky úsporné obehové čerpadlo, riadiaci modul Spolupráca so všetkými kotlami Termet (s výkonom do 35 kW)</p>			694,00
-----------------	---	--	--	--	--------

12.4. Voliteľné vybavenie multizónového modulu pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT.YP

T 9765 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1HT .YP (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)			185,00
-----------------	---	---	--	--	--------

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	

12.4. Voliteľné vybavenie multizónového modulu pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT.YP

T 9827 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1LTT .YP s ventilom termostatickým manuálnym a s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)			229,00
-----------------	--	---	--	--	--------

12.5. Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT

T 9790 00 00 00		Možnosť pripojenia dvoch vykurovacích okruhov: Zóny vysokoteplotnej (Vykurovanie raddiátorové) Zóny nízokoteplotnej (Vykurovanie podlahové) Základné príslušenstvo: 1 x hydraulická spojka pre 3 okruhy vykurovacie, 1x elektrický ventil, 2 x štandardné čerpadlo, riadiaci modul Spolupráca so všetkými kotlami Termet (s výkonom do 35 kW)			656,00
-----------------	--	---	--	--	--------

12.6. Voliteľné vybavenie multizónového modulu pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTE.1HT

T 9821 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1HT (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)			100,00
T 9822 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1LTT s ventilom termostatickým manuálnym a s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)			145,00

12.7. Multizónový modul pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT

T 9770 00 00 00		Možnosť pripojenia dvoch vykurovacích okruhov: Zóny vysokoteplotnej (Vykurovanie raddiátorové) Zóny nízokoteplotnej (Vykurovanie podlahové) Základné príslušenstvo: 1 x hydraulická spojka pre 3 okruhy vykurovacie, 1x termostatický ventil, 2 x štandardné obehové čerpadlo, riadiaci modul Spolupráca so všetkými kotlami Termet (s výkonom do 35 kW)			548,00
-----------------	--	--	--	--	--------



Termet SK s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 1200/7, 040 01 Košice, Slovakia



CENNÍK VÝROBKOV VYLUROVACEJ TECHNIKY TERMET

Dátum platnosti: 1.6.2017

Multizónové moduly
Určené pre vykurovacie systémy

Rok 2017

List č. 12 - 3

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Doporučenie	
12.8. Voliteľné vybavenie multizónového modulu pre vykurovacie systémy SIM 2Z typ 1LTT.1HT						
T 9821 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1HT (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)			100,00	
T 9822 00 00 00		Pripojovacia sada vysokoteplotná typ 1LTT s ventilom termostatickým manuálnym a s energeticky úsporným obehovým čerpadlom (Spolupracuje priamo s Multizónovým modulom SIM 2Z)			145,00	

Rok 2017

List č. 12 - 1

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Balenie	

13.1. Ochranné prostriedky

T 9000 09 00 02 T 9000 09 00 12 T 9000 09 00 22		Ochranná mrazuvzdorná zmes s protektorom F1 FERNOX Alphi – 11	5 l bandaska 25 l bandaska 205 l balenie	52,88 211,56 1 599,65
		Ochranná mrazuvzdorná zmes s protektorom F1 FERNOX Alphi – 11, ktorá chráni domovú inštaláciu ústredného kúrenia pred tvorbou vodného kameňa a vnútornou koróziou. Minimálna koncentrácia preparátu v systéme, ktorá bude poskytovať dostatočnú ochranu proti korózii, je 25 %. Pri tejto koncentrácii, je inštalácia zabezpečená ochranou do -11 °C Pri koncentrácii 40 % je inštalácia zabezpečená ochranou do -22 °C. V prípade silného znečistenia inštalácie sa odporúča dôkladne vyčistiť a prepláchnuť inštaláciu pomocou prostriedku Fernox Cleaner F3		

T 9000 09 00 01 T 9000 09 00 11		Ochranná kvapalina voči vodnému kameňu a korózii FERNOX Protector F1	500 ml balenie 265 ml balenie - sprej	29,48 37,56
		Chemický prostriedok FERNOX Protector F1 chráni domovú inštaláciu ústredného kúrenia pred tvorbou vodného kameňa a vnútornou koróziou. Je vhodný pre všetky typy kotlov a radiátorov. Prostriedok je kompatibilný so všetkými typmi kovov a materiálov bežne používaných vo vykurovacích systémoch. Jedno balenie je dostatočné na ochranu inštalácie s objemom cca 100 litrov (priemerný dom s 3 – 4 izbami). Prostriedok je netoxický a šetrný k životnému prostrediu		

13.2. Prostriedky pre utesnenie



T 9000 09 00 04 T 9000 09 00 14		Utesňovacia kvapalina pre drobné úniky FERNOX Leak Sealer F4	500 ml balenie 265 ml balenie - sprej	26,32 38,61
		Utesňovacia kvapalina pre drobné úniky FERNOX Leak Sealer F4 je určená pre utesnenie uzavretých inštalácií vo veľmi ťažko prístupných miestach. Dokonale zabraňuje strate tlaku, a to vďaka utesneniu únikov z vnútra inštalácie ako aj väčšinu ostatných malých únikov. Neblokuje nijaké zložky inštalácie, ako sú čerpadlá, či odvzdušňovacie ventily. Objem 500 ml prostriedku sa používa na 100 litrov cirkulačnej vody – čo je cca 10 jednotlivých radiátorov		

Rok 2017


List č. 12 - 2

Objednávacie číslo	Obrázok	Popis výrobku	Vlastnosti výrobku			Cena s DPH EUR
			Katalógové číslo	Rozmery	Balenie	

13.3. Čistiace prostriedky

T 9000 09 00 05		<p>Čistiaca kvapalina FERNOX Cleaner F3 Čistiaca kvapalina FERNOX Cleaner F3 je určená ako pre nové tak aj používané inštalácie. V prípade nových plní úlohu neutralizačného prostriedku pred odovzdaním inštalácie do prevádzky. V prevádzkovaných inštaláciách blato, kameň a iné nečistoty. FERNOX Cleaner F3 je kompatibilný so všetkými typmi kovov a materiálov, bežne používaných vo vykurovacích systémoch. Tento prostriedok je veľmi jednoduchý na používanie, a zároveň počas čistenia inštalácie môže táto fungovať normálne. Jedno balenie zvyčajne postačuje na čistenie domovej inštalácie ústredného kúrenia (okolo 100 l)</p>	500 ml balenie	29,32
T 9000 09 00 06		<p>Čistiaca kvapalina FERNOX Powerflushing Cleaner F5 Čistiaca kvapalina Powerflushing Cleaner F5 je určená pre veľmi znečistené systémy. Odstraňuje blato, kameň a iné nečistoty. Je kompatibilný so všetkými typmi kovov a materiálov, bežne používaných v oblasti vykurovania (vrátane hliníka). Prostriedok je bezpečný a šetrný ku životnému prostrediu</p>	1 l balenie	41,48

13.4. Prostriedky antibakteriálne

T 9000 09 00 03		<p>Antibakteriálna kvapalina FERNOX Biocide AF10 Antibakteriálna kvapalina FERNOX Biocide AF10 je nenáročná pri používaní a je určená pre rýchle a efektívne odstránenie baktérií, plesní a rias. Zabráňuje tiež, okrem iného, vzniku rôznych druhov usadenín. Aby sa zabránilo mikrobiologickej kontaminácii, tento prostriedok by mal byť použitý spoločne s FERNOX Protector F1. Jedno balenie je postačujúce na ochranu inštalácie až do 20 radiátorov alebo inštalácie s objemom 200 litrov. Zvlášť sa odporúča pre inštalácie nízko teplotné – podlahové kúrenie</p>	500 ml balenie	39,65
-----------------	---	---	----------------	-------